



× Källersås

Marbäck

Mjökstenen

Nolhagen

Horsakä

Skattegården

Storegården

Bäckagården

Källebacka



Sekundär skyddszon



Primär skyddszon

Marbäck vattentäkt

Vattenskyddsområde
Ulricehamns kommun
Skala 1:5000

BILAGA 2:

SKYDDSFÖRESKRIFTER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE § 16 2006-03-27

Skyddsföreskrifter för Marbäck vattentäkt, Ulricehamns kommun

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde som utmärkts på bifogad karta, se ritning 1. Skyddsområdet är indelat i vattentäktsson, primär skyddszon (streckat område) och sekundär skyddszon (område utanför primär skyddszon och begränsas utåt av heldragen linje).

§ 1 Skyddsföreskrifternas mål och tillämpningsområde

Mål

Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Syfte

Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan av Marbäck grundvattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

Allmänt

Med hantering avses nedan - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, lagring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Tillstånd enligt dessa föreskrifter prövas av länsstyrelsen/kommunen (Miljö- och byggnämnden). Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för grundvattenförekomsten. Ett tillstånd kan bli förenat med villkor.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om tillstånd till verksamheten krävs enligt miljöbalken kap. 9 om miljöfarlig verksamhet, kap. 11 om vattenverksamhet eller kap. 12 om täktverksamhet eller andra föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken.

Om tillstånd meddelas enligt miljöbalken eller förordning utfärdad med stöd av MB efter det att dessa föreskrifter trätt i kraft krävs inte tillstånd enligt dessa föreskrifter.

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande föreskrifter i kraft 2 år efter skyddsföreskrifternas fastställande om inget annat meddelas av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

§ 2 SKYDDSZONERNA

a. För grundvattnet skadliga ämnen

Primär och sekundär skyddszon: Hantering för annat än bostadshus behov av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. får endast ske efter tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Förvaringstankar på eller i mark, stationära förbränningsmotorer etc skall oavsett ändamål vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras nå omgivningen. Regelbunden parkering, eller uppställning av arbetsfordon eller tunga fordon under längre tid än en vecka, skall ske så att det inte föreligger risk för förorening av mark, yt- eller grundvatten. För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) samt därtill hörande allmänna råd

Kalkning av vattendrag får förekomma först efter anmälan till tillståndsmyndighet. Annan kemisk behandling av vattendrag än kalkning är inte tillåtet.

b. Jordbruk, djurhållning, handelsträdgårdar och liknande verksamheter

Primär skyddszon: Hantering av ensilage som kan avge pressvatten, växtnäringsämnen, flytgödsel och slam från reningsverk får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Hantering av stallgödsel etc från fler än 5 djurenheter får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Vid lagring av stallgödsel skall lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker samt vad som i övrigt gäller miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915).

Sekundär skyddszon: Hantering av ensilage som kan avge pressvatten, växtnäringsämnen och slam från reningsverk får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Hantering av stallgödsel etc från fler än 5 djurenheter får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Vid lagring av stallgödsel skall lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker samt vad som i övrigt gäller miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915).

c. Bekämpningsmedel

Primär och sekundär skyddszon: Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte ske inom skyddsområde utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun (SNFS 1997:2).

Yrkesmässig hantering av biologiska bekämpningsmedel får inte ske inom skyddsområde utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel finns i Miljöbalken (SFS 1998:808), förordningen om bekämpningsmedel (SFS 1998:947) och förordningen om biocidprodukter (SFS 2000:338).

d. Skogsbruk

Primär och sekundär skyddszon: Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, som ej är försedda med tak, får inte förekomma annat än i ringa mängd och omfattning utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. Med ringa mängd avses normal användning för ett enskilt hushåll. För tillfälliga upplag i samband med normal avverkning erfordras ej tillstånd.

Jord- eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor närmare ytvattendrag än 50 m får inte förekomma. Med ytvattendrag avses här vattendrag som någon gång under året är vattenförande. Yrkesmässig gödsling eller kalkning fordrar anmälan till Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

e. Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall

Primär skyddszon: Avloppsanläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten får inte utföras utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter men ska uppfylla miljöbalkens krav. Enskilda avloppsanläggningar ska utformas i enlighet med gällande allmänna råd utfärdade av Naturvårdsverket.

Avloppsanläggningar och tillhörande delar ska inspekteras regelbundet, underhållas och renoveras vid behov.

Utförande av tillfälliga eller permanenta upplag av avfall eller förorenade massor får inte förekomma.

Deponering av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon får inte förekomma.

Sekundär skyddszon: Deponering av snö som härrör från trafikerade ytor utanför sekundär skyddszon får inte förekomma.

I övrigt gäller samma föreskrifter som för primär skyddszon.

f. Övrig verksamhet

Primär och sekundär skyddszon: Etablering av verksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt miljöbalken fordrar anmälan till Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun om risk för förorening av yt- eller grundvatten föreligger

För befintliga verksamheter enligt ovan gäller föreskrifterna för hantering av skadliga ämnen enligt punkt a. ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar och avfall gäller föreskrifterna enligt punkt e. ovan

g. Väghållning

Primär och sekundär skyddszon: Annan hantering än transport av asfalt och oljegrus eller därmed jämförlig produkt får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. Tillstånd behövs inte om det är uppenbart att varken yt- eller grundvattnet kan skadas genom arbetet, exempelvis normalt underhåll av begränsad omfattning.

Annan hantering än transport och användning av vägsalt och dammbindningsmedel eller därmed jämförbar produkt, får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. Vägsalt får användas endast före prognostiserad halka eller i omedelbar anslutning till halka. Vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i sådan omfattning som krävs för normalt vägunderhåll.

Allmän väg som är länsväg, eller större väg än länsväg, skall där så behövs för vattenskyddet vara försedd med de skyddsanordningar eller omfattas av de övriga skyddsåtgärder som erfordras.

h. Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Primär och sekundär skyddszon: Tåktverksamhet omfattas av miljöbalken 12 kap samt förordningen (1998:904) om tåkter och anmälan för samråd. Tåktverksamhet som inte fordrar tillstånd enligt miljöbalken får inte ske utan anmälan till Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Schaktningsarbeten får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun om yt- eller grundvattnet kan skadas genom arbetet.

Tillfälliga eller permanenta upplag med massor av okänd miljöstatus eller med massor som är förorenade får ej utföras. Massor med okänd miljöstatus eller massor som är förorenade får ej användas för utfyllnad.

i. Energianläggningar

Primär och sekundär skyddszon: Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark- eller vattenområde får inte förekomma utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

j. Genomgående transport av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen

Primär och sekundär skyddszon:

Eventuella restriktioner gällande transporter redovisas i lokala trafikföreskrifter.

Väg som används för genomgående transport av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. skall där så behövs för vattenskyddet vara försedd med de skyddsanordningar eller omfattas av de övriga skyddsåtgärder som erfordras.

§ 3 SKYLTNING

Där väg passerar gräns till sekundär skyddszon samt där så behövs vid vägar som passerar genom området ansvarar kommunen för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet.

Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen (se §2a) hanteras i en omfattning som kan medföra risk för vattenförorening skall skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens.

§ 4 ANMÄLNINGSPLIKT

Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan skall göras till Räddningstjänsten och Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Ulricehamns kommun.

Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras på telefon nr 112.

§ 5 DISPENS

Om det finns särskilda skäl kan Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun meddela dispens från föreskrifterna ovan.

§ 6 TILLSYN, AVGIFTER OCH PÅFÖLJD

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet.

Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun.