


Primär skyddszone




Sekundär skyddszone

### Ulricehamns vattentäkt

Vattenskyddsområde för  
Ulricehamns vattentäkter: Bronäs,  
Vistavallen samt Sturebadet

Ulricehamns kommun  
Skala 1:20000



## **BILAGA 2:**

# **SKYDDSFÖRESKRIFTER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE § 13 2006-03-27**

## **Vattenskyddsområdet Ulricehamn, Ulricehamns kommun**

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde som utmärkts på bifogad karta, se ritning 1. Skyddsområdet är indelat i primär skyddszon (streckat område) och sekundär skyddszon, område utanför primär skyddszon (begränsas utåt av heldragen linje).

## **§ 1 Skyddsföreskrifternas mål och tillämpningsområde**

### **Mål**

Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

### **Syfte**

Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan av Ulricehamn grundvattentäkt inte uppstår och att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

### **Allmänt**

Med hantering avses nedan - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, lagring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Tillstånd enligt dessa föreskrifter prövas av länsstyrelsen/kommunen (Miljö- och byggnämnden). Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för grundvattenförekomsten. Ett tillstånd kan bli förenat med villkor.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om tillstånd till verksamheten krävs enligt miljöbalken kap. 9 om miljöfarlig verksamhet, kap. 11 om vattenverksamhet eller kap. 12 om täktverksamhet eller andra föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken.

Om tillstånd meddelas enligt miljöbalken eller förordning utfärdad med stöd av MB efter det att dessa föreskrifter trätt i kraft krävs inte tillstånd enligt dessa föreskrifter.

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande föreskrifter i kraft 2 år efter skyddsföreskrifternas fastställande om inget annat meddelas av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

## § 2 SKYDDSZONERNA

### a. För grundvattnet skadliga ämnen

**Primär och sekundär skyddszon:** Hantering för annat än bostadshus behov av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. får endast ske efter tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Förvaringstankar på eller i mark, stationära förbränningsmotorer etc skall oavsett ändamål vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras nå omgivningen. Regelbunden parkering, eller uppställning av arbetsfordon eller tunga fordon under längre tid än en vecka, skall ske så att det inte föreligger risk för förorening av mark, yt- eller grundvatten. För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) samt därtill hörande allmänna råd

Kalkning av vattendrag får förekomma först efter anmälan till tillståndsmyndighet. Annan kemisk behandling av vattendrag än kalkning är inte tillåtet.

### b. Jordbruk, boskapsskötsel, handelsträdgårdar och liknande verksamheter

**Primär skyddszon:** Hantering av ensilage som kan avge pressvatten, växtnäringssämnen, flytgödsel och slam från reningsverk får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Hantering av stallgödsel etc från fler än 5 djurenheter får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Vid lagring av stallgödsel skall lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker samt vad som i övrigt gäller miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915).

**Sekundär skyddszon:** Hantering av ensilage som kan avge pressvatten, växtnäringssämnen och slam från reningsverk får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Hantering av stallgödsel etc från fler än 5 djurenheter får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Vid lagring av stallgödsel skall lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker samt vad som i övrigt gäller miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915).

## c. Bekämpningsmedel

**Primär och sekundär skyddszon:** Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte ske inom skyddsområde utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun (SNFS 1997:2).

Yrkesmässig hantering av biologiska bekämpningsmedel får inte ske inom skyddsområde utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel finns i Miljöbalken (SFS 1998:808), förordningen om bekämpningsmedel (SFS 1998:947) och förordningen om biocidprodukter (SFS 2000:338).

## d. Skogsbruk

**Primär och sekundär skyddszon:** Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, som ej är försedda med tak, får inte förekomma annat än i ringa mängd och omfattning utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. Med ringa mängd avses normal användning för ett enskilt hushåll. För tillfälliga upplag i samband med normal avverkning erfordras ej tillstånd. Yrkesmässig gödsling eller kalkning fordrar anmälan till Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Jord- eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor närmare ytvattendrag än 50 m får inte förekomma. Med ytvattendrag avses här vattendrag som någon gång under året är vattenförande

## e. Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall

**Primär skyddszon:** Avloppsanläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten får inte utföras utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Enskilda avloppsanläggningar som anläggs skall placeras på minst 50 m avstånd från vattendrag eller dike. Undantag kan medges av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter men ska uppfylla miljöbalkens krav. Enskilda avloppsanläggningar ska utformas i enlighet med gällande allmänna råd utfärdade av Naturvårdsverket.

Avloppsanläggningar och tillhörande delar ska inspekteras regelbundet, underhållas och renoveras vid behov.

Utförande av tillfälliga eller permanenta upplag av avfall eller förorenade massor får inte förekomma. Befintliga deponier och upplag av avfall eller förorenade massor skall vidta sådana åtgärder att risk för förorening av vattentäkten inte föreligger.

Deponering av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon får inte förekomma.

**Sekundär skyddszon:** Deponering av snö som härrör från trafikerade ytor utanför sekundär skyddszon får inte förekomma.

I övrigt gäller samma föreskrifter som för primär skyddszon.

## **f. Övrig verksamhet**

**Primär och sekundär skyddszon:** Etablering av verksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt miljöbalken fordrar anmälan till tillståndsmyndighet om risk för förorening av yt- eller grundvatten föreligger

För befintliga verksamheter enligt ovan gäller föreskrifterna för hantering av skadliga ämnen enligt punkt a. ovan i tillämpliga delar. För avloppsledning och avfall gäller föreskrifterna enligt punkt e. ovan

## **g. Väghållning**

**Primär och sekundär skyddszon:** Annan hantering än transport av asfalt och oljegrus eller därmed jämförlig produkt får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. Tillstånd behövs inte om det är uppenbart att varken yt- eller grundvattnet kan skadas genom arbetet, exempelvis normalt underhåll av begränsad omfattning.

Annan hantering än transport och användning av vägsalt och dammbindningsmedel eller därmed jämförbar produkt, får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. Vägsalt får användas endast före prognostiserad halka eller i omedelbar anslutning till halka. Vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i sådan omfattning som krävs för normalt vägunderhåll.

Allmän väg som är länsväg, eller större väg än länsväg, skall där så behövs för vattenskyddet vara försedd med de skyddsanordningar eller omfattas av de övriga skyddsåtgärder som erfordras.

## **h. Täktverksamhet, schaktningsarbeten, borring samt andra underjordsarbeten**

**Primär och sekundär skyddszon:**

Schaktning erfordrar särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden. Med schaktning i mark menas här sänkning av markytan på utstakat område för större anläggningsarbeten. Med större anläggningsarbeten avses större arbeten än för grundläggning av enskild villa.

Pålning erfordrar särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Spontning erfordrar särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Underjordsarbete erfordrar särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Borring erfordrar särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Materialtäkt såsom grustäkt erfordrar särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Husbehovstäkt erfordrar särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Bortledning av grund- eller ytvatten i samband med täktverksamhet är förbjuden.

Återfyllning med massor med okänd miljöstatus eller massor som är förorenade är förbjuden.

### **i. Energianläggningar**

**Primär och sekundär skyddszon:** Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark- eller vattenområde får inte förekomma utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.

### **j. Genomgående transport av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen**

#### **Primär och sekundär skyddszon:**

Eventuella restriktioner gällande transporter redovisas i lokala trafikföreskrifter.

Väg som används för genomgående transport av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. skall där så behövs för vattenskyddet vara försedd med de skyddsanordningar eller omfattas av de övriga skyddsåtgärder som erfordras.

## **§ 3 SKYLTNING**

Där väg passerar gräns till sekundär skyddszon samt där så behövs vid vägar som passerar genom området ansvarar kommunen för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet.

Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen (se §2a) hanteras i en omfattning som kan medföra risk för vattenförorening skall skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens.

## **§ 4 ANMÄLNINGSPLIKT**

Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan skall göras till Räddningstjänsten och Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Ulricehamns kommun.

Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras på telefon nr 112.

## **§ 5 DISPENS**

Om det finns särskilda skäl kan Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun meddela dispens från föreskrifterna ovan.

## **§ 6 TILLSYN, AVGIFTER OCH PÅFÖLJD**

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet.

Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun.