



**Till dig som bor på särskilt boende eller har insatser från kommunens hemsjukvård**

## Vaccination mot covid-19

Namn..... Pers.nr. ....

### Vaccinationen mot covid-19 är frivillig

Sjukdomen covid-19 orsakas av ett virus. De flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka men en del kan bli allvarligt sjuka. Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas.

Personer som löper störs risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först. Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar ju äldre du är, framförallt om du är 70 år eller äldre. Personer med vissa sjukdomar löper också en högre risk än andra att drabbas av allvarlig covid-19, oavsett ålder.

Du måste alltid svara på ett antal frågor om ditt hälsotillstånd innan vaccination kan ges.

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Vaccination ger ett gott, men inte fullständigt skydd, mot att insjukna. Sjukdomsförloppet blir oftast lindrigare om du är vaccinerad.

I nuläget behövs först två doser med 4-7 veckors mellanrum. Det tar ungefär en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd. Efter 6 månader ges en tredje dos.

Vaccinationen ges i överarmen. Efter vaccinationen är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. En del kan få kortvarig feber, ont i huvudet och få en allmän sjukdomskänsla. Allt detta är en naturlig reaktion i kroppens immunförsvar. Symtomen är oftast milda och går över efter någon dag. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

Vaccinationen är gratis.

Svar önskas senast .....

- Ja, tack. Jag önskar bli vaccinerad mot covid-19
- Nej, tack. Jag vill inte bli vaccinerad mot covid-19

Underskrift\_\_\_\_\_